

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. ¹⁾


Projekt domu: Elmo V ENERGO

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Powierzchnia ścian ocieplonych: | 135 m ² |
| Powierzchnia ścian tynkowanych: | 122 m ³ |
| Powierzchnia drewno/kamień: | 3 m ² |
| Powierzchnia fundamentu: | 45 m ² |
| Powierzchnia cokołu: | 11 m ² |

| Element systemu ociepleń Termo Organika | | | Zużycie | [JM]/m ² | Potrzebna ilość | [JM] | Ilość ²⁾ opakowań |
|--|-------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Styropian | TERMONIUM PLUS fasada | 20 cm | 0,2 | m ³ /m ² | 27 | m ³ | 90 opak |
| Styropian cokół | TERMONIUM fundament | 15 cm | 0,15 | m ³ /m ² | 8,4 | m ³ | 28 opak |
| Klej do styropianu Klej uniwersalny do styropianu TO-KU | | | 4,5 | kg/m ² | 657 | kg | 27 opak |
| Siatka | Siatka TO-S145 | | 1,1 | m ² /m ² | 160,6 | m ² | 4 opak |
| Klej do siatki Klej uniwersalny do styropianu TO-KU | | | 4,5 | kg/m ² | 657 | kg | 27 opak |
| Tynk | Tynk silikonowy TO-TS | | 3 | kg/m ² | 366 | kg | 15 opak |
| Grunt | Grunt szczerwony TO-GS | | 0,2 | l/m ² | 26,6 | l | 3 opak |
| Tynk dekoracyjny Tynk dekoracyjny TO-TD | | | 3 | kg/m ² | 33 | kg | 3 opak |

¹⁾ Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

²⁾ W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.



Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: www.termoorganika.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**