

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA ŚCIAN W KOMPLETNYM SYSTEMIE TERMO ORGANIKA. ¹⁾


Projekt domu: Eryk ENERGO PLUS

| | | |
|---------------------------------|------------|----------------------|
| Powierzchnia ścian ocieplonych: | 130 | m² |
| Powierzchnia ścian tynkowanych: | 98 | m³ |
| Powierzchnia drewno/kamień: | 32 | m² |
| Powierzchnia fundamentu: | 55 | m² |
| Powierzchnia cokołu: | 8 | m² |

| Element systemu ociepleń Termo Organika | | | Zużycie | [JM]/m ² | Potrzebna ilość | [JM] | Ilość ²⁾ opakowań |
|--|-------------------------------|--------------|---------|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|
| Styropian | TERMONIUM PLUS fasada | 20 cm | 0,2 | m ³ /m ² | 26 | m ³ | 87 opak |
| Styropian cokoł | TERMONIUM fundament | 15 cm | 0,15 | m ³ /m ² | 9,45 | m ³ | 32 opak |
| Klej do styropianu Klej uniwersalny do styropianu TO-KU | | | 4,5 | kg/m ² | 621 | kg | 25 opak |
| Siatka | Siatka TO-S145 | | 1,1 | m ² /m ² | 151,8 | m ² | 4 opak |
| Klej do siatki Klej uniwersalny do styropianu TO-KU | | | 4,5 | kg/m ² | 621 | kg | 25 opak |
| Tynk | Tynk silikonowy TO-TS | | 3 | kg/m ² | 294 | kg | 12 opak |
| Grunt | Grunt szczerwony TO-GS | | 0,2 | l/m ² | 21,2 | l | 3 opak |
| Tynk dekoracyjny Tynk dekoracyjny TO-TD | | | 3 | kg/m ² | 24 | kg | 2 opak |

¹⁾ Zestawienie materiałów zawarte w powyższej tabeli zostało opracowane na podstawie średniego zużycia poszczególnych materiałów, wchodzących w skład kompletnego systemu ociepleń Termo Organika.

²⁾ W kolumnie "Ilość opakowań" podana jest zbiorcza ilość opakowań w zaokrągleniu w górę do najmniejszej dostępnej objętości opakowania dostępnego w sprzedaży.



Kompletny System Ociepleń Termo Organika® w wersji MAXIMUM

Szczegółowe informacje o produktach oraz dane kontaktowe Dyrektorów Regionalnych są zamieszczone na stronie internetowej: www.termoorganika.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: **12 427 07 40**